



PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAROCINIE NA LATA 2024-2027

Stosownie do przepisów art. 14 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na lata 2024-2027.

Lp.	Zadania do realizacji	Okres realizacji
Działania w obszarze dostępności cyfrowej		
1.	Dostosowanie strony internetowej jednostki oraz strony BIP zgodnie ze standardami WCAG 2.1.	2024-2027
2.	Uporządkowanie treści na stronie internetowej oraz stronie BIP w celu łatwiejszej komunikacji i odbioru treści.	2024-2027
3.	Publikowanie treści dostępnych cyfrowo.	2024-2027
4.	Cykliczny monitoring treści publikowanych na stronach pod względem cyfrowym.	2024-2027
5.	Coroczny przegląd deklaracji dostępności.	2024-2027
6.	Przygotowanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego	2025
Działania w obszarze dostępności architektonicznej w Budynkach A, B, C, D		
1.	Bieżące monitorowanie struktury architektonicznej budynków w celu zapewnienia dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.	2024-2027
2.	Wyznaczyć i oznaczyć miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Oznaczyć zgodnie z rekomendacjami zaleceniami w raporcie.	2024-2027
3.	Oznaczyć tabliczką miejsce parkingu dla gości DPS.	2024-2027
4.	Oznaczyć taśmą ostrzegawczą wszystkie progi wyższe niż 2 cm. W przypadku wystąpienia bardzo wysokich progów, należy	2024-2025



DOSTĘPNOŚĆ

Lp.	Zadania do realizacji	Okres realizacji
	zastosować gumowe profile najazdowe niwelujące różnice poziomów.	
5.	Oznaczyć każde piętro w budynkach za pomocą widocznej dużej cyfry przy schodach i przy wejściu głównym.	2024-2025
6.	Zastosowanie na podłodze korytarza obrysu (łuku) o barwie kontrastowej względem podłoża, informującym o kierunku otwierania drzwi i ich zasięgu przy pełnym otwarciu w strefie korytarza (zastosować przy drzwiach od toalet).	2024-2025
7.	Wszystkie zmiany wysokości podłoża (progi, schody) powinny być oznaczone ostrzegawczym, kontrastowym kolorem, 50 cm przed pierwszym i za ostatnim stopniem powinno się umieszczać pas ostrzegawczy szerokości 60 cm połączony z pasem prowadzącym. Natomiast na płaszczyźnie pionowej i poziomej krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów powinien znajdować się kontrastowy pas szerokości min. 8 cm (trwałym i estetycznym rozwiązaniem jest zastosowanie na pierwszym i ostatnim stopniu biegu schodów zewnętrznych profili schodowych antypoślizgowych w kontrastowej barwie na krawędzi wzdłuż długości i wysokości stopnia). W przypadku wystąpienia dwóch lub trzech stopni w jednym biegu schodów, należy oznaczyć każdy z nich.	2024-2025
8.	Zaleca się stosowanie na końcach poręczy oznaczenia dotykowego w alfabecie Braille'a i/lub pisma wypukłego (jeżeli informacja jest wykonana alfabetem Braille'a powinna być krótka i zawierać podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. kierunku do wyjścia/wejścia np. wejście na pierwsze piętro, podjazd do wejścia głównego budynku – pisane dużą bezszeryfową czcionką oraz pismem Braille'a).	2024-2027
9.	Stosowanie mat przy wejściu nie jest rekomendowane, gdyż utrudniają poruszanie się osobom na wózkach. Jednak w przypadku ich zastosowania powinny one spełniać wymogi zgodnie z rekomendacjami zalecanymi w raporcie.	2024-2027
10.	Budynek A - Zaleca się montaż dzwonka dla osób z niepełnosprawnością przed schodami wejściowymi. Dzwonek taki	2024-2025



DOSTĘPNOŚĆ

Lp.	Zadania do realizacji	Okres realizacji
	należy odpowiednio oznaczyć znakiem informacyjnym, za pomocą którego osoba ze szczególnymi potrzebami ma możliwość skontaktowania się z sekretariatem.	
11.	Oznaczenie kontrastowo szklanych elementów drzwi w budynkach, żółtym pasem o szerokości 10-15 cm umieszczonym na wysokości co najmniej 0,8-1,2 m i 1,4-1,7 m.	2024-2025
12.	Dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zaleceniami podanymi w raporcie.	2024-2027
13.	Umieścić w wejściach budynków strzałkę z kierunkiem wyznaczającym drogę do windy.	2024-2025
14.	Obrys drzwi windy zaleca się oznaczyć kolorem kontrastowym, względem koloru ściany/drzwi windy (optymalnie kolorem żółtym).	2024-2025
15.	Oznaczyć panel sterowania przed wejściem do windy oraz wewnątrz kabiny – powinien odróżniać się kolorystycznie od ściany.	2024-2025
Działania w obszarze informacyjno-komunikacyjnym		
1.	Przygotowanie ETR – tekstu łatwego do czytania i zrozumienia i wdrożenie go na stronę główną podmiotu.	2024
2.	Poprawić funkcjonalność strony zgodnie z uwagami z monitoringu cyfrowego.	2024-2027
3.	Wdrożyć na stronę internetową dokumenty dostępne cyfrowo (wnioski, podania, oświadczenia, regulaminy itp.).	2024-2025
4.	W miarę możliwości i potrzeby zapewnienie pomocy tłumacza języka migowego online (system taki pozwala na połączenie się na odległość z biurem tłumaczeń).	2024-2027
5.	Zaleca się umieszczenie tablicy informującej na bramie wjazdowej, w którym budynku znajduje się sekretariat, oznaczenie strzałką kierunku dojścia do budynku i sekretariatu.	2024-2025



DOSTĘPNOŚĆ

Lp.	Zadania do realizacji	Okres realizacji
6.	Zaleca się oznaczenie tablicą informacyjną oznaczenia budynku "A", „D”.	2024-2025
7.	Zaleca się oznaczenie tablicą informacyjną budynku "A" – Administracja.	2024-2025
8.	W budynku A zaleca się umieszczenie tablicy informującej, gdzie znajduje się „Sekretariat” z kierunkiem dojścia do niego. Zastosować bezszeryfową czcionkę i kontrast.	2024-2025
9.	W miarę możliwości wyposażyć budynki w plany tyflograficzne.	2024-2027
10.	W miarę możliwości wprowadzić dodatkowe systemy powiadamiania alarmowego i uratowania w alternatywny sposób – np. montaż świetlnych listew przypodłogowych wskazujących drogę ewakuacji.	2024-2027
11.	Zakup tabliczki informacyjnej o możliwości wizyty w podmiocie z psem asystującym i montaż jej na drzwiach głównych (lub przy drzwiach w widocznym miejscu).	2024-2025
12.	Wdrożenie procedury spójnego umieszczania informacji na tablicach ogłoszeń zgodnie z zasadami dostępności (np. odpowiednia czcionka, wielkość liter, stosowanie odpowiedniej kolorystyki, tam, gdzie to wskazane zawieszenie tablic na wysokości co najmniej 80 cm od podłoża itp.), zgodnie z rekomendacjami w raporcie.	2024-2027
13.	Oznaczyć znakiem pionowym „Miejsce zbiórki do ewakuacji” (zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ).	2024-2025
14.	Przygotowanie informacji o podmiocie w PJM (Polskim Języku Migowym).	2025-2027